



ARKÉ: Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V

19595.0

Serie civili / Serie civili View Wireless / ARKÉ / Dispositivi

Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V

Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Arké

- Compatibile sia con lampade dimmerabili LE che TE
- Configurabile anche come interruttore in attesa di installare una lampada dimmerabile
- Modalità Bluetooth compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit e IFTTT, attraverso l'apposito gateway Vimar
- Modalità Zigbee compatibile con l'assistente Amazon Alexa, tramite hub Zigbee Amazon
- Possibilità di dimmerare più lampade, purché siano dello stesso tipo



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Potrebbe interessarti anche



19597 - Gateway connesso IoT 2M grigio



19597.B - Gateway connesso IoT 2M bianco



19597.M - Gateway connesso IoT 2M Metal



19755.3.B - Due mezzi tasti 1M dimmer bianco



19755.3.M - Due mezzi tasti 1M dimmer Metal




19755.3 - Due mezzi tasti 1M dimmer grigio


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(677 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(677 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(674 kb\)](#)
- [Full Multilanguage instructions sheet \(670 kb\)](#)
- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full \(878 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(675 kb\)](#)
- [Full \(750 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1024 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Altro
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Blu
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** No
- **Illuminazione:** Sì
- **Funzione di illuminazione:** Altro
- **Tipo di illuminazione:** LED non sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 240 V
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore di riscaldamento:** No
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,20 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 46,40 mm
- **Profondità di incasso:** 36,50 mm
- **Min. profondità della presa per apparecchi:** 41,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** Sì
- **Compatibile con Google Assistant:** Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa:** Sì
- **Supporto disponibile IFTTT:** Sì


Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352707672
Q.tà 1 NR
Dim. 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 52,24 [g]



Codice 8007352707689
Q.tà 60 NR
Dim. 27x23x12,5 [cm]
Peso 3.318 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).