



ARKÉ: Placca Classic 1M Reflex avorio

19641.67

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 1M Reflex avorio

Placca Classic 1 modulo, tecnopolimero, Reflex avorio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche




19601 - Supporto 1M + griffe


Video

Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca Numero di unità: 1

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 1 Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Vetro sintetico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9010

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm Altezza: 90,00 mm Profondità: 8,60 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm Altezza della parte incassata: 90,00 mm Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

- 08. Marchio ASTA Regno Unito
- 29. Marchio QCERT Colombia

Imballi



Codice 8007352558533

Dim.

Q.tà 1 NR 9x9x0,9 [cm] Peso 32,7 [g]



Codice 8007352558540

Q.tà 10 NR

Dim. 11,4x9,8x10,4 [cm] 383,3 [g] Peso

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.