# ARKÉ: Placca Classic 2M centrali silver matt

**19652.79**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

**Placca Classic 2M centrali silver matt**

Placca Classic 2 moduli centrali, tecnopolimero, silver matt

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**

10 NR

## Potrebbe interessarti anche



19612 - Supporto 2M centrali + viti

**Video**

- Arké abita il tuo tempo

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery

## Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Placca
- **Numero di unità**: 2
- **Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali**: 2
- **Numero di unità verticali**: 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)**: 2
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1
- **Con cornice di montaggio**: Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo**: Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi**: Sì
- **Adatto per installazione ad incasso**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Argento
- **Codice RAL (simile)**: 9006
- **Trasparente**: No
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP00
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto
- **Larghezza**: 122,00 mm
- **Altezza**: 90,00 mm
- **Profondità**: 8,60 mm
- **Larghezza di montaggio**: 122,00 mm
- **Altezza della parte incassata**: 90,00 mm
- **Diametro del foro (apertura)**: 0,00 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia

## Imballi

| | |
|---|---|
| **Codice** | 8007352445987 |
| **Q.tà** | 1 NR |
| **Dim.** | 12,2x9x0,9 [cm] |
| **Peso** | 22,5 [g] |

| | |
|---|---|
| **Codice** | 8007352445994 |
| **Q.tà** | 10 NR |
| **Dim.** | 14,1x9,8x9,9 [cm] |
| **Peso** | 273 [g] |

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.