EIKON: Tasto 1M simbolo campanello Next

20021.C.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Tasti

Tasto 1M simbolo campanello Next

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile, Next

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video

- Spot Eikon

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Copritasto per dispositivi domestici
- **Tipologia**: Levetta singola
- **Stampa/marcatura**: Simbolo campanello
- **Impiego**: Interruttore/tasto
- **Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus**: No
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto
- **Finestra di controllo/uscita luce**: Sì
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Argento
- **Codice RAL (simile)**: 9022
- **Con campo per dicitura**: No
- **Con simbolo/lente intercambiabile**: No
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Profondità**: 600,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi

Codice	8007352284814	**Codice**	8007352284821	**Codice**	8007352731172
Q.tà	1 NR	**Q.tà**	5 NR	**Q.tà**	50 NR
Dim.	2,2x4,42x0,6 [cm]	**Dim.**	4,1x2,8x5,3 [cm]	**Dim.**	14,4x9x6 [cm]
Peso	2,8 [g]	**Peso**	17,2 [g]	**Peso**	172 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.