



### EIKON: Presa 2P+T 13A BS + int. + USB A bianco

#### 20223.A.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

#### Presa 2P+T 13A BS + int. + USB A bianco

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco

# Vicini 12w

#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


#### Q.tà minima ordine

10 NR

#### Istruzioni, Manuali, Documentazione

• Foglio istruzioni multilingua (1159 kb)

# Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

#### Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente
Con coperchio a cerniera: No

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016
Colore metallizzato: No

Trasparente: No Bloccabile: No

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

**Tipo superficie**: Opaco **Corrente nominale**: 13 A

Profondità dell'apparecchio: 35,30 mm

#### Marchi

00. Marcatura CE - UE

30. G-Mark - Paesi del Golfo (download)

37. Marcatura CMIM - Marocco

92. RoHS UAE

96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

#### Imballi



Codice8007352631458Q.tà1 NRDim.8,5x3,9x8,6 [cm]Peso120,4 [g]

 Codice
 8007352631465

 Q.tà
 10 NR

 Dim.
 20,7x18,5x9,6 [cm]

 Peso
 1.302 [g]



 Codice
 8007352649279

 Q.tà
 60 NR

 Dim.
 39x29,5x22 [cm]

 Peso
 8.226 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.