



EIKON: Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Next

20292.CC.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Next

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione $120-240 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$, Next - 1 modulo

• Le uscite di tipo C permettono la ricarica veloce del dispositivo (Fast Charge) con correnti fino a 3 A su singola uscita



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (571 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1241 kb)

Disegni







Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Alimentatore USB

Tipologia: Presa

Tensione d'esercizio: 120,00 - 230,00 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Corrente d'uscita max.: 3.000 mA

Tipo di montaggio: Incassato

Colore: Argento
Numero RAL: 9022

Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia
- 37. Marcatura CMIM Marocco

- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352643833

 Q.tà
 1 NR

 Dim.
 5,2x3,5x5,3 [cm]

 Peso
 42 [g]

 Codice
 8007352643840

 Q.tà
 10 NR

 Dim.
 14,4x13,1x6 [cm]

 Peso
 523,4 [g]



 Codice
 8007352766020

 Q.tà
 60 NR

 Dim.
 27x23x12,5 [cm]

 Peso
 2.710 [g]



 Codice
 8007352686632

 Q.tà
 200 NR

 Dim.
 50,5x20x28 [cm]

 Peso
 10.908 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.