



# EIKON: Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Next

#### 20302.10.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

## Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Next

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, Next - 2 moduli

# Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Prese di segnale (7385 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (905 kb)


#### Video

Spot Eikon


# Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

**Gruppo**: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo TWIN

Copertura: Senza

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 11,20 dB
Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 12,00 dB

Numero di uscite: 2

Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 2,00 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz: 2,80 dB

Adatto per alimentazione remota: No Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Protezione della superficie: Laccato

Materiale: Plastica

### Marchi

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

99. Direttiva RAEE (download)

### Imballi



**Codice** 8007352405561

**Q.tà** 1 NR **Dim.** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Peso** 79,3 [g]

**Codice** 8007352405578

Q.tà 5 NR

**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]

**Peso** 449,3 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.