



## EIKON: Gateway connesso IoT 2M grigio

**20597**

Serie civili / Serie civili View Wireless / EIKON / Dispositivi

### Gateway connesso IoT 2M grigio

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

- Permette all'utente la supervisione tramite l'app View e assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche




03925 - Comando radio  
Bluetooth Low Energy



02963 - Energy meter  
connesso IoT monofase



20594.0 - Meccanismo  
tapparella connesso IoT



40515 - Videocitofono 2F+  
Wi-Fi Tab5S Up VV b.co



40517 - Videocitofono 2F+  
Wi-Fi Tab7S Up VV b.co



20592.0 - Meccanismo  
deviatore connesso IoT



20593 - Attuatore connesso  
IoT 16A grigio


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(716 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(818 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)


## Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Arruolamento gateway](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Interfaccia di sistema / gateway multimediale per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** Sì
- **Tipologia:** Interfaccia Bluetooth
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Protezione contro lo smontaggio:** No
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Aggiornabile:** Sì
- **Protocollo:** Altro
- **In funzione del provider:** No
- **Visualizzazione:** No
- **Web server:** Sì
- **Interfaccia radio:** Sì
- **Interfaccia IR:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 41. Wi-Fi CERTIFIED
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352628700  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,2 [cm]  
**Peso** 49,3 [g]



**Codice** 8007352746312  
**Q.tà** 60 NR  
**Dim.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 3.318 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).