



EIKON: Placca Classic 4M Reflex ghiaccio

20654.B41

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca Classic 4M Reflex ghiaccio

Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, Reflex ghiaccio, cornice bianca

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR



Potrebbe interessarti anche




[21614 - Supporto 4M con viti](#)


Video

- [Spot Eikon](#)


Disegni



Vista ingombri




Vista posteriore



Vista 3D

Gallery




Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 4
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 4
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 4
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Vetro sintetico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9003
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 142,50 mm
- **Altezza:** 85,00 mm
- **Profondità:** 10,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 142,50 mm
- **Altezza della parte incassata:** 85,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Imballi



8 007352329393

Codice 8007352329393
Q.tà 1 NR
Dim. 15x9,3x1,6 [cm]
Peso 61,73 [g]



8 007352329409

Codice 8007352329409
Q.tà 5 NR
Dim. 15,8x9,7x10 [cm]
Peso 362,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).