LINEA: Termostato rotella domotico 2M bianco

30471.B

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / LINEA / Dispositivi

Termostato rotella domotico 2M bianco

Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (823 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1543 kb)

Video

- La serie Linea

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Attrezzatura ricettiva e di processo
- **Classe**: Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- **Tipologia**: Altro
- **Tipo di alimentazione elettrica**: Altro
- **Collegamento**: A 2 fili
- **Con ricevitore**: No
- **Intervallo di misura**: 0 - 40 °C
- **Sensore esterno**: Sì
- **Riscontro termico**: Parallelo
- **Caratteristiche di comando**: PID
- **Adatto per riscaldamento**: Sì
- **Numero di uscite riscaldamento**: 1
- **Adatto per raffrescamento**: Sì
- **Numero di uscite raffreddamento**: 1
- **Valore differenziale**: 0,10 - 1,00 k
- **Differenza regolabile**: Sì
- **Temperatura leggibile**: Sì
- **Con indicatore di livello rumore**: No
- **Versione rilevatore/sonda**: Sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Con display**: Sì
- **Comando**: Girevole
- **Con circuito di acqua potabile**: No
- **Tensione max. dei contatti**: 29 V
- **Max. carico di contatto**: 0 A
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Grado di protezione (NEMA)**: Altro
- **Antideflagrante**: No
- **Colore**: Bianco
- **Numero RAL**: 9016
- **Altezza**: 52,80 mm
- **Larghezza**: 44,80 mm
- **Profondità**: 41,70 mm
- **Diametro**: 0,00 mm
- **Classe del termostato**: V
- **Compatibile con Apple HomeKit**: Sì
- **Compatibile con Google Assistant**: Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa**: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352689282
Q.tà 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 60,8 [g]



Codice 8007352689299
Q.tà 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 696,4 [g]

Codice 8007352689305
Q.tà 120 NR
Dim. 38,5x29x30 [cm]
Peso 8.833 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.