



Centralini: Scatola inc. centr. estetico 72M azzurro

V53372

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Centralini / Da incasso

Scatola inc. centr. estetico 72M azzurro

Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 426x723x100 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

3 NR

Potrebbe interessarti anche



V53595 - Giunto scatole oriz. centralino estetico



V53772 - Scatola inc. centr. 72Mp/leggere azzurro



V53563 - Staffa portamors.centralino estetico 18M



V53172.B - Centralino estetico incasso 72M bianco



V53573 - Separatore centralino estetico 18M



V53172 - Centralino estetico incasso 72M fumé



V53583 - Flangia ferma tubi central, estetico 18M


Video

Centralini da incasso

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Quadri di distribuzione

Classe: Cassetta

Tipo di montaggio: Incassato
 Tipo di copertura: Senza
 Esecuzione coperchio: Senza

Tipo di porta: Senza

Coperchio/porta trasparente: No

Con serratura: No

Corrente nominale (In): 0 A

Altezza: 723 mmLarghezza: 426 mmProfondità: 100,00 mm

Profondità di incasso: 100,00 mm Profondità interna: 98,00 mm

Colore: Altro

Numero RAL: 0

Numero di moduli: 72

Numero di file: 4

Numero moduli DIN: 72

Numero delle aperture per la piastra della flangia: 0

Possibilità di applicazione: No

Numero di ingressi per conduttori: 26

Materiale del corpo: Plastica

Protezione della superficie: Non trattato

Con piastra di montaggio: No
 Adatto ad uso esterno: No
 Adatto per parafulmine: No
 Grado di protezione (IP): IP40

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Integrità del circuito: Senza

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi



 Codice
 8007352509979

 Q.tà
 1 NR

 Dim.
 42,6x72x10 [cm]

 Peso
 1.591,1 [g]



Codice 8007352509986 **Q.tà** 3 NR **Dim.** 72,5x31,5x44 [cm]

5.950,8 [g]

Peso

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.