



Centralini: Scatola inc. centr. 72Mp/leggere azzurro

V53772

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Centralini / Da incasso

Scatola inc. centr. 72Mp/leggere azzurro

Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 426x723x100 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

3 NR



Potrebbe interessarti anche



V53372 - Scatola inc. centr.
estetico 72M azzurro



V53172.B - Centralino
estetico incasso 72M bianco




V53172 - Centralino estetico
incasso 72M fumé


Video

- [Centralini da incasso](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Quadri di distribuzione
- **Classe:** Cassetta
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di copertura:** Senza
- **Esecuzione coperchio:** Senza
- **Tipo di porta:** Senza
- **Coperchio/porta trasparente:** No
- **Con serratura:** No
- **Corrente nominale (In):** 0 A
- **Altezza:** 723 mm
- **Larghezza:** 426 mm
- **Profondità:** 100,00 mm
- **Profondità di incasso:** 100,00 mm
- **Profondità interna:** 98,00 mm
- **Colore:** Altro
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di moduli:** 72
- **Numero di file:** 4
- **Numero moduli DIN:** 72
- **Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 0
- **Possibilità di applicazione:** No
- **Numero di ingressi per conduttori:** 56
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Adatto ad uso esterno:** No
- **Adatto per parafulmine:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Classe di protezione secondo IEC 61140:** II
- **Integrità del circuito:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



Codice 8007352510098
Q.tà 1 NR
Dim. 72x42,4x10 [cm]
Peso 1.660 [g]



Codice 8007352510104
Q.tà 3 NR
Dim. 72,5x31,5x44 [cm]
Peso 6.138 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).