



IP: Tlc Dome IP 4Mpx FF 2,8mm Color

4622.028DC

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

Tlc Dome IP 4Mpx FF 2,8mm Color

Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/3 , risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



46922.040 - Staffa contatti per telecamera IP

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (5320 kb)
- Configurazione analisi video telecam. IP (9120 kb)
- Gestione telecamera IP Manuale instal. (15151 kb)

Disegni





Vista ingombri

Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza

Tipologia: Standard (fisso)

Tipo di montaggio: Parete/soffitto Luogo d'impiego: Universale

Trasmissione: AltroProtocollo: TCP/IP

Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine: PAL

Caratteristica del sistema di immagine: Colore Grandezza della distanza focale: 0,00 - 2,80 mm

• Colore: Bianco
• Wireless: No

Tipo di interfaccia/connessione: Wi-Fi
Numero di punti immagine (megapixel): 4

• Capacità memoria: 256

Con obbiettivo: Sì
Con lampada IR: Sì

Max. portata a infrarossi: 30 m Numero di ingressi digitali: 0 Numero di uscite digitali: 0

Numero di ingressi audio: 1

Numero di uscite audio: 0

Protezione antivandalo: No

Resistenza agli urti: Senza

Con segnalatore di movimento video: Sì

Grado di protezione (IP): IP67

Angolo di osservazione orizzontale: 0,00 - 94,00

Assorbimento di potenza: 4,00 W

• Tensione di alimentazione: 12,00 - 12,01 V • Tipo di tensione di alimentazione: DC

Diametro: 95,00 mmAltezza: 83,00 mmLarghezza: 95,00 mmProfondità: 83,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No
Compatibile con Google Assistant: No
Compatibile con Amazon Alexa: No
Supporto disponibile IFTTT: No

Conforme ONVIF: Sì

Marchi

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

45. NDAA compliant (download)

46. UK PSTI compliance (download)

• 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352766570

Q.tà 1 NR

13,5x13,5x11,5 [cm]

Peso 526 [g]

Legal

Dim.

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.