



2F+: Targa A/V grand. 4P controllo ac.

40170

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / P. esterni
video completi 2F+

Targa A/V grand. 4P controllo ac.

Targa Roxie audio video Due Fili Plus programmabile da App View
Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi
RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4
pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione
crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di
chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera
esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta
CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per
elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V
1A , installazione a parete o semincasso (con accessorio
dedicato), da completare con kit 1, 2 o 4 pulsanti



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni aggiuntivo \(1673 kb\)](#)
- [Guida rapida \(4779 kb\)](#)
- [Manuale Portale View Vimar \(3241 kb\)](#)
- [Manuel Portail View Vimar \(1975 kb\)](#)
- [Manual Portal Vimar View \(1943 kb\)](#)
- [Vimar View Portal manual \(2047 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήσης Πύλη View Vimar \(2085 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung Portal View Vimar \(2057 kb\)](#)
- [Manual do instalador \(4176 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(4171 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(4177 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(4159 kb\)](#)
- [Installer manual \(4184 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(4175 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(4186 kb\)](#)
- [بي كرت لاب مئاقل ل ليد \(4060 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)
- [Modulo stampa etichette per targhe \(1640 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Tecnologie di comunicazione (componenti e sistemi)

Classe: Postazione esterna

Tecnica di installazione: 2 fili

Tipo di montaggio: A parete

Modo di funzionamento: Push button

Numero di pulsanti per chiamata: 4

Funzione chiamata di gruppo: No

Struttura modulare: Sì

Con targa portanome: Sì

Con copertura: Sì

Con codice porta digitale: No

Con circuito a induzione audio: No

Funzione di teleloop: Sì

Adatto per disabili: No

Segreto di conversazione: Sì

Protezione antivandalo: No

Con fotocamera: Sì

Videocamera regolabile manualmente: No

Angolo di apertura telecamera: 130

Con display: No

Con display a colori: No

Con display retroilluminato: No

Controllo automatico della luminosità: No

Materiale frontale: Zama

Altezza piastra frontale: 190,00 mm

Larghezza piastra frontale: 100,00 mm

Colore: Grigio

Circuito apriporta integrato: Sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC

Tensione di alimentazione DC: 28,00 - 28,01 V

Altezza: 190,00 mm

Larghezza: 100,00 mm

Profondità: 32,50 mm

Altezza della parte incassata: 0,00 mm

Larghezza di montaggio: 100,00 mm

Profondità di incasso: 0,00 mm

Grado di protezione (IP): IP54

Resistenza agli urti: IK08

Wi-Fi: No

Funzionamento tramite app: Sì

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

con lettore VIGIK: No

Imballi



8007352744967

Qtà 1 NR
Dim 21,5x10,8x4,7
[cm]
Peso 722 [g]

Potrebbe interessarti anche



40171 - Kit pulsante
monof. per targa 40170



40172 - Kit 2 pulsanti
doppi per targa 40170



40174 - Kit 4 pulsanti
singoli per targa 40170



40175 - 5 Chiavette RFID
MIFARE



40177 - Cornice
parapioggia targa 40170
scatola 1M



40178 - Cornice
parapioggia targa 40170
scatola 2M



40179 - Kit accessori
incasso targa 40170



4651.2812B.1 - Tlc Bullet
AHD 1080p ob. 2,8-12mm
CVBS

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).