



2F+: Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up VV nero

40515.04

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / Posti interni video

Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up VV nero

Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, nero



- Connesso grazie al Wi-Fi integrato
- Con app View maggiori funzioni e migliore controllo
- Multimpianto, multiutenza e multisistema
- Adatto anche per le ristrutturazioni
- Con Teleloop, segnalazioni visive e acustiche. Un suono cristallino e un feedback visivo confermano l'attivazione delle funzioni facilitando l'utilizzo anche alle persone ipovedenti o dotate di protesi acustiche
- Supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale installatore multilingua \(4121 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)
- [Manual de Uso e Configuração \(29234 kb\)](#)
- [Manuale Uso e Configurazione \(29041 kb\)](#)
- [Manuel d'utilisation et de configuration \(29098 kb\)](#)
- [Manual de uso y configuración \(29199 kb\)](#)
- [Use and Configuration Manual \(29213 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης \(29114 kb\)](#)
- [Bedienungs- und Konfigurationsanleitung \(29252 kb\)](#)
- [ة ئي ه ت ل و م ا د خ ت س ا ل ا ل ي د \(27994 kb\)](#)

Software

- [FW_VideocitofonoTAB5SUP2F_WiFiVV_REL-02.01.0303_20240707.zip](#)

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 32. FCC - USA
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Tecnologie di comunicazione (componenti e sistemi)

Classe: Interfono

Tipologia: Sede principale

Tipo di comunicazione: Full duplex

Tipo di sistema: Centrale

Funzione chiamata singola: Sì

Funzione chiamata di gruppo: Sì

Funzione chiamata generale: No

Funzione di trasferimento di chiamata: Sì

Tecnica di installazione: Sistema bus

Tipo di montaggio: Apparecchio murale/da tavolo

Larghezza: 148,00 mm

Altezza: 158,00 mm

Profondità di incasso: 11,30 mm

Grado di protezione (IP): Altro

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352722187

Qtà 1 NR

Dim 20x19,5x4,8 [cm]

Peso 564,9 [g]



8007352724198

Qtà 7 NR

Dim 30,5x26x22 [cm]

Peso 4.186 [g]

Potrebbe interessarti anche



732H.E.100 - 2F+ cavo
2x1 posa interna PVC Eca
100m



732H.E.500 - 2F+ cavo
2x1 posa interna PVC Eca
500m



732I.C.100 - 2F+ cavo
2x1 LSZH Cca 100m viola



732I.E.100 - 2F+ cavo
2x1 posa esterna LSZH
Eca 100m



732I.E.500 - 2F+ cavo
2x1 posa esterna LSZH
Eca 500m



40590 - Scatola incasso
parete Tab5 Up azzurro



40595 - Base da tavolo
Tab 5 UP

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).