



AHD: DVR AHD 16 canali 1080p

46540.H16

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / DVR

DVR AHD 16 canali 1080p

DVR Ibrido a 16+4 canali AHD/IP/CVBS compatibile con 4 telecamere IP aggiuntive, HDD professionale 1 TB con slot libero per espansione max 3TB, Pentaplex, H.264, funzione CsC, supporta AHD fino a 1080P (Full-HD@25 fps) e IP fino a 3 Mpx (3Mpx@12fps, Full-HD@25 fps), uscite audio 1 in/1 out, uscite per gestione allarmi 4 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscite BNC (solo CVBS), VGA, HDMI, fino a Full HD, Ethernet RJ45, mascheratura di privacy, motion detection, interfaccia web integrata, software CVM, controllo da smartphone e QR CODE. Alimentatore 12 Vdc, 2 A incluso. Dimensioni 380x286x52 mm



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Integrazione Elvox TVCC nei touch screen \(779 kb\)](#)
- [Elvox CCTV integration in touch screens \(740 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(480 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(9774 kb\)](#)
- [Guida rapida \(1537 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(17367 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(25361 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(25293 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video per DVR/NVR \(13835 kb\)](#)
- [DVR/NVR video analysis configuration \(13802 kb\)](#)

Software

- [Firmware DVR_46540.H16_UPG-1.1.0.0R3_20180108.zip](#)
- [Firmware DVR_46540.H16_UPG-1.2.6.0R0_20180000.zip](#)
- [SW_CVM_TVCC_IT_REL-01.00_20160511.zip](#)
- [SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)
- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videoregistratore per sistema di videosorveglianza

Tipo di registrazione: Analogico

Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Desktop

Numero di slot per dischi rigidi: 2

Numero di dischi fissi installati: 0

Capacità di memoria per disco rigido: 1

Numero max. di ingressi video: 16

Numero max. di ingressi di comando: 0

Numero di collegamenti HDMI: 1

numero di collegamenti Mini HDMI: 0

Numero di connettori DVI: 0

Numero di connettori RJ45: 1

Numero di ingressi DisplayPort (DP): 0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP): 0

Numero di connettori D-sub 15 poli: 0

numero di collegamenti BNC: 16

Numero di porte USB-A: 0

Numero di porte USB-C: 2

Supporta H.264 Codec: Sì

Supporta H.265 Codec: Sì

Supporta Motion JPEG Codec: Sì

Supporta MPEG-4 Codec: No

Con segnalatore di movimento video: Sì

Con analisi AI integrata: Sì

Con analisi audio integrata: No

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps: 0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC: 0

Numero delle porte PoE: 0

Potenza massima PoE: 0 W

Power over Ethernet: Senza

Con DVD: No

Alimentatore ridondante: No

Assorbimento di potenza: 15 W

Max.risoluzione di registrazione: 8

Velocità di trasmissione max.: 100

Sistemi operativi: LINUX

Numero di videocamere preautorizzate: 16

Supporta RAID 0: No

Supporta RAID 1: No

Supporta RAID 5: No

Compatibile RAID 6: No

Compatibile RAID 10: No

Supporta dischi rigidi hot swap: No

Larghezza: 380 mm

Altezza: 52 mm

Profondità: 268 mm

Imballi



8013406274939

Qtà 1 NR
Dim 51x34,5x11,5
[cm]
Peso 3.150 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).