



AHD: Kit AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet VF 5Mpx

46558.2812E

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / KIT

Kit AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet VF 5Mpx

Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 8+4 canali AHD/IP compatibile con 4 telecamere IP aggiuntive, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES08), 2 bullet AHD 5Mpx ottica varifocale 2,8-12 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.2812ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (cod. 46927.001)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Integrazione Elvox TVCC nei touch screen \(779 kb\)](#)
- [Elvox CCTV integration in touch screens \(740 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(25361 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(25293 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video per DVR/NVR \(13835 kb\)](#)
- [DVR/NVR video analysis configuration \(13802 kb\)](#)

Software

- [SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)
- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di videosorveglianza

Modello telecamera: Standard (fisso)

Tipologia costruttiva: Forma a proiettile

Adatto per montaggio a parete: Sì

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Adatto per l'installazione ad angolo: No

Idoneo per l'installazione su superfici: No

Incassato/incorporato: No

Adatto ad uso esterno: Sì

Numero di videocamere: 2

Telecamera a immagine termica: No

numero di telecamere in dotazione: 2

Con segnalatore di movimento video: Sì

Con lampada a infrarossi: Sì

Numero di punti immagine (megapixel): 5

Sistema d'immagine: PAL

Caratteristica del sistema di immagine: Colore

Grado di protezione (IP) camera: IP66

Alimentazione integrata per la telecamera: Sì

Tecnica di trasmissione: Altro

Collegamento della camera tramite cavo: Sì

- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Collegamento della camera senza fili: No

Tipo di interfaccia/connessione: Altro

Tipo di connettore: Altro

Supporto di memoria: Disco fisso

Archiviazione su cloud: No

Capacità di memoria supporto di memoria incluso: 1000

Numero di connettori RJ45: 1

Camera con memoria interna: 256

Numero max. di ingressi video: 8

Con monitor: No

Numero di collegamenti HDMI: 1

numero di collegamenti Mini HDMI: 0

Numero di connettori DVI: 0

Numero di ingressi DisplayPort (DP): 0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP): 0

Numero di connettori D-sub 15 poli: 0

numero di collegamenti BNC: 8

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352722392

Qtà 1 NR
Dim 58x54,5x15 [cm]
Peso 3.020 [g]

Componenti del kit



4651.2812ES - Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm 46902.010 - Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1A 46XVR.ES08 - XVR AHD 8 canali 4K Lite HDD 1TB

Potrebbe interessarti anche



46936.001 - Espansione allarmi USB 4651.036ES - Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm 4651.2812ES - Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm 4652.036ES - Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm



4652.2812ES - Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).