



IP: Kit IP 4CH PoE tlc 4Mpx FF Color

46KIT.028DC

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / KIT

Kit IP 4CH PoE tlc 4Mpx FF Color

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QR CODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.04PSN), 2 telecamere bullet, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo fisso da 2,8 mm (art. 4621.028DC), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.003)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **45. NDAA compliant ([download](#))**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di videosorveglianza

Modello telecamera: Standard (fisso)

Tipologia costruttiva: Forma a proiettile

Adatto per montaggio a parete: Sì

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Adatto per l'installazione ad angolo: No

Idoneo per l'installazione su superfici: No

Incassato/incorporato: No

Adatto ad uso esterno: Sì

Numero di videocamere: 2

Telecamera a immagine termica: No

numero di telecamere in dotazione: 2

Con segnalatore di movimento video: Sì

Con lampada a infrarossi: Sì

Numero di punti immagine (megapixel): 4

Sistema d'immagine: PAL

Caratteristica del sistema di immagine: Colore

Grado di protezione (IP) camera: IP67

Alimentazione integrata per la telecamera: Sì

Tecnica di trasmissione: TCP/IP

Collegamento della camera tramite cavo: Sì

Collegamento della camera senza fili: No

Tipo di interfaccia/conessione: Altro

Tipo di connettore: RJ45

Supporto di memoria: Disco fisso

Archiviazione su cloud: No

Capacità di memoria supporto di memoria incluso: 1000

Numero di connettori RJ45: 5

Camera con memoria interna: 256

Numero max. di ingressi video: 4

Con monitor: No

Numero di collegamenti HDMI: 1

numero di collegamenti Mini HDMI: 0

Numero di connettori DVI: 0

Numero di ingressi DisplayPort (DP): 0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP): 0

Numero di connettori D-sub 15 poli: 0

numero di collegamenti BNC: 0

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352767638

Qtà 1 NR

Dim 55x47,5x15 [cm]

Peso 2.907 [g]

Potrebbe interessarti anche



[46936.001 - Espansione
allarmi USB](#)

[4621.028DC - Tlc Bullet
IP 4Mpx FF 2,8mm Color](#)

[4621.2812DC - Tlc Bullet
IP 4Mpx VF 2,8-12mm
mot Color](#)

[4622.028DC - Tlc Dome
IP 4Mpx FF 2,8mm Color](#)



[4622.2812DC - Tlc Dome
IP 4Mpx VF 2,8-12mm
mot Color](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).