



## IP: Kit IP 8CH PoE tlc 4Mpx VF mot Color

### 46KIT.2812DC

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / KIT

#### Kit IP 8CH PoE tlc 4Mpx VF mot Color

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 8 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QR CODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.08PSN), 2 telecamere bullet, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (art. 4621.2812DC), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.003)



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 45. NDAA compliant ([download](#))
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

**Classe:** Sistema di videosorveglianza

**Modello telecamera:** Standard (fisso)

**Tipologia costruttiva:** Forma a proiettile

**Adatto per montaggio a parete:** Sì

**Adatto per montaggio a soffitto:** Sì

**Adatto per l'installazione ad angolo:** No

**Idoneo per l'installazione su superfici:** No

**Incassato/incorporato:** No

**Adatto ad uso esterno:** Sì

**Numero di videocamere:** 2

**Telecamera a immagine termica:** No

**numero di telecamere in dotazione:** 2

**Con segnalatore di movimento video:** Sì

**Con lampada a infrarossi:** Sì

**Numero di punti immagine (megapixel):** 4

**Sistema d'immagine:** PAL

**Caratteristica del sistema di immagine:** Colore

**Grado di protezione (IP) camera:** IP67

**Alimentazione integrata per la telecamera:** Sì

**Tecnica di trasmissione:** TCP/IP

**Collegamento della camera tramite cavo:** Sì

**Collegamento della camera senza fili:** No

**Tipo di interfaccia/connessione:** Altro

**Tipo di connettore:** RJ45

**Supporto di memoria:** Disco fisso

**Archiviazione su cloud:** No

**Capacità di memoria supporto di memoria incluso:** 1000

**Numero di connettori RJ45:** 9

**Camera con memoria interna:** 256

**Numero max. di ingressi video:** 8

**Con monitor:** No

**Numero di collegamenti HDMI:** 1

**numero di collegamenti Mini HDMI:** 0

**Numero di connettori DVI:** 0

**Numero di ingressi DisplayPort (DP):** 0

**numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP):** 0

**Numero di connettori D-sub 15 poli:** 0

**numero di collegamenti BNC:** 0

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352767645

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 55x15x47,5 [cm]  
**Peso** 2.907 [g]

## Potrebbe interessarti anche



46936.001 - Espansione  
allarmi USB



4621.028DC - Tlc Bullet  
IP 4Mpx FF 2,8mm Color



4621.2812DC - Tlc Bullet  
IP 4Mpx VF 2,8-12mm  
mot Color



4622.028DC - Tlc Dome  
IP 4Mpx FF 2,8mm Color



4622.2812DC - Tlc Dome  
IP 4Mpx VF 2,8-12mm  
mot Color

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).