



2F+: Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +13F2.1

K40515.M

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / KIT video

Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +13F2.1

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 2F+ Wi-Fi 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio novita' aggiuntivo \(231 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni aggiuntivo \(241 kb\)](#)
- [MANUALE DI INSTALLAZIONE KIT BASE \(9503 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)
- [Manual de Uso e Configuração \(29234 kb\)](#)
- [Manuale Uso e Configurazione \(29041 kb\)](#)
- [Manuel d'utilisation et de configuration \(29098 kb\)](#)
- [Manual de uso y configuración \(29199 kb\)](#)
- [Use and Configuration Manual \(29213 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης \(29114 kb\)](#)
- [Bedienungs- und Konfigurationsanleitung \(29252 kb\)](#)
- [ة ئي ه ت ل ا و م ا د خ ت س ا ل ا ل ي ل د \(27994 kb\)](#)

Software

- [FW_VideocitofonoTAB5SUP2F_WiFiVW_REL-02.01.0303_20240707.zip](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Tecnologie di comunicazione (componenti e sistemi)

Classe: Kit Citofonico

Con video: Sì

Numero di posti interni: 1

Numero di posti esterni: 1

Tecnica di installazione: 2 fili

Tipi di montaggio posti interni: A parete

Colore del posto interno: Bianco

Tipi di montaggio posti esterni: A parete

Materiale posti esterni: Alluminio

Colore del posto esterno: Grigio

Espandibile a numero max. di stazioni interne
: 2

Espandibile a max. numero stazioni esterne: 2

Sistema d'immagine: PAL

Connessione possibile con lo smartphone / remoto: Sì

Comunicazione interna: Sì

Viva voce: Sì

Con funzione giorno/notte: No

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom): No

Con funzione memoria: Sì

Diagonale schermo: 127,00 mm

Diagonale schermo in pollici: 50

Videocamera regolabile manualmente: No

Funzione di teleloop: Sì

Adatto per disabili: Sì

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Imballi



8007352667969

Qtà 1 NR
Dim 36x35,5x9 [cm]
Peso 1.857 [g]



8013406318633

Qtà 3 NR
Dim 38x37,5x28,5 [cm]
Peso 6.140 [g]

Componenti del kit



40110 - Alimentatore 2F+
100-240V 1 OUT 1,6A



R131 - Tasto esterno
targa serie 1300



13K1 - Placca a/v 1 tasto
alluminio



13F2.1 - Unità
audio/video 2F+ per
placca 13K1



40515 - Videocitofono
2F+ Wi-Fi Tab5S Up VV
b.co

Potrebbe interessarti anche



732H.E.100 - 2F+ cavo
2x1 posa interna PVC Eca
100m



732H.E.500 - 2F+ cavo
2x1 posa interna PVC Eca
500m




732I.C.100 - 2F+ cavo
2x1 LSZH Cca 100m viola



732I.E.100 - 2F+ cavo
2x1 posa esterna LSZH
Eca 100m



732I.E.500 - 2F+ cavo
2x1 posa esterna LSZH
Eca 500m



40590 - Scatola incasso
parete Tab5 Up azzurro



40595 - Base da tavolo
Tab 5 UP

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).