



2F+: Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi +13F2.1

K40517.M

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / KIT video

Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi +13F2.1

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono TAB 7S UP 2F+ Wi-Fi 40517 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio novita' aggiuntivo (231 kb)
- Foglio istruzioni aggiuntivo (241 kb)
- MANUALE DI INSTALLAZIONE KIT BASE (9673 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)
- Manual de Uso e Configuração (29234 kb)
- Manuale Uso e Configurazione (29041 kb)
- Manuel d'utilisation et de configuration (29098 kb)
- Manual de uso y configuración (29199 kb)
- Use and Configuration Manual (29213 kb)
- Εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης (29114 kb)
- Bedienungs- und Konfigurationsanleitung (29252 kb)
- ةئيهتلال او مادختسال ل ل د (27994 kb)

Software

- FW_VideocitofonoTAB7SUP2F_WiFiVV_REL-02.01.0303_20250707.zip

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Tecnologie di comunicazione (componenti e sistemi)

Classe: Kit Citofonico

Con video: Sì

Numero di posti interni: 1

Numero di posti esterni: 1

Tecnica di installazione: Sistema bus

Tipi di montaggio posti interni: A parete

Colore del posto interno: Bianco

Tipi di montaggio posti esterni: Incassato

Materiale posti esterni: Alluminio

Colore del posto esterno: Argento

Sistema d'immagine: PAL

Connessione possibile con lo smartphone / remoto: Sì

Comunicazione interna: Sì

Viva voce: Sì

Con funzione giorno/notte: No

Angolo di apertura telecamera: 100

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom): No

Con funzione memoria: Sì

Diagonale schermo: 177,80 mm

Diagonale schermo in pollici: 70

Videocamera regolabile manualmente: No

Funzione di teleloop: Sì

Adatto per disabili: Sì

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Imballi



8007352673205

Qtà 1 NR

Dim 36x35,5x9 [cm]

Peso 1.841,8 [g]

Componenti del kit



40110 - Alimentatore 2F+
100-240V 1 OUT 1,6A



R131 - Tasto esterno
targa serie 1300



13F2.1 - Unità
audio/video 2F+ per
placca 13K1



13K1 - Placca a/v 1 tasto
alluminio



40517 - Videocitofono
2F+ Wi-Fi Tab7S Up VV
b.co

Potrebbe interessarti anche



732H.E.100 - 2F+ cavo
2x1 posa interna PVC Eca
100m



732H.E.500 - 2F+ cavo
2x1 posa interna PVC Eca
500m



732I.C.100 - 2F+ cavo
2x1 LSZH Cca 100m viola




732I.E.100 - 2F+ cavo
2x1 posa esterna LSZH
Eca 100m



732I.E.500 - 2F+ cavo
2x1 posa esterna LSZH
Eca 500m



40596 - Base da tavolo
Tab 7 UP



40591 - Scatola incasso
parete Tab7 Up azzurro

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).