



Spine e prese mobili: Spina 2P+T 10A S11 assiale bianco

00201.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Spina 2P+T 10A S11 assiale bianco

Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR

Gallery



Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **07. Certificato INGCER - Cile**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Spina con messa a terra

Tipologia: Altro

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Grado di protezione (IP): IP20

Direzione di innesto: Diritto

Tecnica di collegamento: Morsetto a vite

Colore: Bianco

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10 A

Imballi



8007352018877

Qtà 1 NR
Dim 13x6x1,9 [cm]
Peso 20,18 [g]



8007352018891

Qtà 100 NR
Dim 26x25x14 [cm]
Peso 2.383 [g]

Potrebbe interessarti anche



00223.B - Presa 2P+T
16A P17/11 assiale
bianco



00211.B - Spina 2P+T
10A S11 90° bianco



00225.B - Presa 2P+T
16A universale assiale
bianco



00203.B - Spina 2P+T10A
orientab. S11-SPB11
bianco



00206.B - Spina 2P+T
10A SPA11 90° bianco



00221.B - Presa 2P+T
10A P11 assiale bianco



00224.B - Presa 2P+T
16A P30 assiale bianco



00201 - Spina 2P+T 10A
S11 assiale nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).