



Spine e prese mobili: Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco

00202.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco

Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17,
uscita cavo assiale, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR

Gallery



Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **07. Certificato INGCER - Cile**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Spina con messa a terra

Tipologia: Altro

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Grado di protezione (IP): IP20

Direzione di innesto: Diritto

Tecnica di collegamento: Morsetto a vite

Colore: Bianco

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16 A

Imballi



8007352018938

Qtà 1 NR
Dim 13x6x2,1 [cm]
Peso 26,73 [g]



8007352019201

Qtà 100 NR
Dim 27x25x15 [cm]
Peso 2.995 [g]

Potrebbe interessarti anche



00223.B - Presa 2P+T
16A P17/11 assiale
bianco



00212.B - Spina 2P+T
16A S17 90° bianco



00225.B - Presa 2P+T
16A universale assiale
bianco



00204.B - Spina 2P+T16A
orientab. S17-SPB17
bianco



00207.B - Spina 2P+T
16A SPA17 90° bianco



00222.B - Presa 2P+T
16A P17 assiale bianco



00202 - Spina 2P+T 16A
S17 assiale nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).