



Spine e prese mobili: Spina 2P+T10A orientab. S11-SPB11 bianco

00203.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Spina 2P+T10A orientab. S11-SPB11 bianco

Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S11-SPB11, uscita cavo assiale, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR

Gallery



Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato INGECER - Cile
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Spina con messa a terra

Tipologia: Altro

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Grado di protezione (IP): IP20

Direzione di innesto: Diritto

Tecnica di collegamento: Morsetto a vite

Colore: Bianco

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10 A

Imballi



8007352486133

Qtà 1 NR
Dim 13x6x3,5 [cm]
Peso 22,8 [g]



8007352486140

Qtà 100 NR
Dim 27x26x16,5 [cm]
Peso 2.672 [g]

Potrebbe interessarti anche



00223.B - Presa 2P+T
16A P17/11 assiale
bianco



00211.B - Spina 2P+T
10A S11 90° bianco



00225.B - Presa 2P+T
16A universale assiale
bianco



00203 - Spina 2P+T10A
orientabile S11-SPB11
nero



00206.B - Spina 2P+T
10A SPA11 90° bianco



00221.B - Presa 2P+T
10A P11 assiale bianco



00224.B - Presa 2P+T
16A P30 assiale bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).