



Spine e prese mobili: Spina 2P+T16A orientab. S17-SPB17 bianco

00204.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Spina 2P+T16A orientab. S17-SPB17 bianco

Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR

Gallery



Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato ING CER - Cile
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Spina con messa a terra

Tipologia: Altro

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Grado di protezione (IP): IP20

Direzione di innesto: Diritto

Tecnica di collegamento: Morsetto a vite

Colore: Bianco

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16 A

Imballi



8 007352 486171

8007352486171

Qtà 1 NR
Dim 4,8x5,8x3,8 [cm]
Peso 30,2 [g]



8 007352 486188

8007352486188

Qtà 100 NR
Dim 28,5x26x19,5 [cm]
Peso 3.445 [g]

Potrebbe interessarti anche



00223.B - Presa 2P+T
16A P17/11 assiale
bianco



00212.B - Spina 2P+T
16A S17 90° bianco



00225.B - Presa 2P+T
16A universale assiale
bianco



00204 - Spina 2P+T16A
orientabile S17-SPB17
nero



00207.B - Spina 2P+T
16A SPA17 90° bianco



00222.B - Presa 2P+T
16A P17 assiale bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).