



Spine e prese mobili: Spina 2P+T16A orientabile S17-SPB17 nero

00204

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Spina 2P+T16A orientabile S17-SPB17 nero

Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale, nero



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR

Gallery



Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Spina con messa a terra

Tipologia: Altro

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Grado di protezione (IP): IP20

Direzione di innesto: Diritto

Tecnica di collegamento: Morsetto a vite

Colore: Nero

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16 A

Imballi



8 007352 486157

8007352486157

Qtà 1 NR
Dim 4,8x5,8x3,8 [cm]
Peso 30,2 [g]



8 007352 486164

8007352486164

Qtà 100 NR
Dim 28,5x26x19,5 [cm]
Peso 3.450 [g]

Potrebbe interessarti anche



00223 - Presa 2P+T 16A
P17/11 assiale nero



00212 - Spina 2P+T 16A
S17 90° nero



00225 - Presa 2P+T 16A
universale assiale nero



00204.B - Spina 2P+T16A
orientab. S17-SPB17
bianco



00207 - Spina 2P+T 16A
SPA17 90° nero



00222 - Presa 2P+T 16A
P17 assiale nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).