



## Spine e prese mobili: Spina 2P+T 10A SPA11 90° bianco

### 00206.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

### Spina 2P+T 10A SPA11 90° bianco

Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo SPA11, uscita cavo 90°, bianco. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

100 NR



## Gallery




## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato ING CER - Cile
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Spina con messa a terra

**Tipologia:** Altro

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Direzione di innesto:** Angolo retto

**Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite

**Colore:** Bianco

**Numero di poli:** 2

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 10 A

## Imballi



8 007352 020061

8007352020061

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,6x3,9x2,1 [cm]

**Peso** 25,39 [g]



8 007352 020085

8007352020085

**Qtà** 100 NR

**Dim** 27,5x25x15 [cm]

**Peso** 2.539 [g]

## Potrebbe interessarti anche



00223.B - Presa 2P+T  
16A P17/11 assiale  
bianco



00211.B - Spina 2P+T  
10A S11 90° bianco



00206 - Spina 2P+T 10A  
SPA11 90° nero



00221.B - Presa 2P+T  
10A P11 assiale bianco

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).