



Componenti comuni: Gateway Light domotica By-me

01410

Sistemi e prodotti smart / View smart system / Componenti comuni / Apparecchi DIN

Gateway Light domotica By-me

Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch IP di supervisione, versione light per max. 32 dispositivi By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1105 kb\)](#)
- [Manuale piattaforma View IoT Smart Syst. \(9599 kb\)](#)
- [Manuel plateforme View IoT Smart System \(6937 kb\)](#)
- [Manual plataforma View IoT Smart System \(6921 kb\)](#)
- [Installer manual View IoT Smart Systems \(7021 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο πλατφόρμα View IoT Smart Syst \(7114 kb\)](#)
- [Install. Plattform View IoT Smart System \(6907 kb\)](#)
- [Manuale installatore Sistema By-me Plus \(30029 kb\)](#)
- [Manuel installateur By-me Plus \(22165 kb\)](#)
- [Manual del instalador By-me Plus \(22211 kb\)](#)
- [Installer manual By-me Plus System \(22359 kb\)](#)
- [Συνδεδεμένο σύστημα smart automation \(22706 kb\)](#)
- [Installationsanleitung By-me Plus \(22225 kb\)](#)


Software

- [FW_GatewayLight-DomoticaBy-me_REL-01.20.006_20251008.zip](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **92. RoHS UAE**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Interfaccia di sistema / gateway multimediale per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipologia: Interfaccia Ethernet

Tipo di montaggio: AMD

Numero moduli DIN: 4

Protezione contro lo smontaggio: No

Con indicatore a LED: Sì

Aggiornabile: Sì

Protocollo: TCP/IP

In funzione del provider: No

Visualizzazione: No

Web server: Sì

Interfaccia radio: No

Interfaccia IR: No

Grado di protezione (IP): IP40

Imballi



8007352586123

Qtà 1 NR
Dim 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 174 [g]



8007352590588

Qtà 60 NR
Dim 59x38,5x30 [cm]
Peso 11.190 [g]

Potrebbe interessarti anche



01420.B - Touch screen
domotico IP 4,3 PoE 8M
b.co



01420.BN - Touch screen
domotico IP4,3 PoE8M
neutro



01420 - Touch screen
domotico IP 4,3 PoE 8M
nero



01422.B - Touch screen
domotico IP 7in PoE
bianco



01422 - Touch screen
domotico IP 7in PoE nero



01425 - Touch screen
domotico IP 10in PoE
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).