



Componenti comuni: Alimentatore 230V 50Hz LED RGB 12/24Vdc

01876

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni /

Accessori

Alimentatore 230V 50Hz LED RGB 12/24Vdc

Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW



Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Regolatori \(3522 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(1251 kb\)](#)
- [Schemi Installativi \(2458 kb\)](#)

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Classe: Alimentatore per lampade a LED

Adatto ad uso esterno: No

Alloggiamento: Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante: No

Adatto per tensione costante: Sì

Tensione d'uscita: 12 - 24 V

Corrente d'uscita: 0 - 1.700 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

No

Potenza d'uscita: 24,00 - 24,01 W

Grado di protezione (IP): IP20

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Lunghezza: 36,60 mm

Larghezza: 218,00 mm

Altezza: 60,50 mm

Diametro: 0 mm

Imballi



8007352468757

Qtà 1 NR

Dim 26,9x11,6x4,9
[cm]

Peso 321,1 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).