



## Componenti comuni: Termostato touch domotico 2M nero

### 02951

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni /  
Dispositivi

#### Termostato touch domotico 2M nero

Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero - 2 moduli



- Visualizzazione e gestione umidità ambiente
- Anche per gestione impianti a pavimento semplici e a due livelli sia in riscaldamento che in raffrescamento
- Schermo tattile capacitivo ad alta reattività
- Funzione ecometer: per una maggiore consapevolezza energetica. Un termostato connesso permette un risparmio energetico
- Compatibile con le serie Eikon, Arké e Plana, il design reflex effetto vetro è disponibile in tre colorazioni

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Guida rapida (1499 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (225 kb)
- By-me automazione-Compatibilità fw (206 kb)

## Gallery



## Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** No

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Altro

**Radio bidirezionale:** No

**Composizione:** Elemento base

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Con comando locale:** Sì

**Con protezione contro il furto/smontaggio:** No

**Con indicatore a LED:** No

**Con display:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Altro

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 9004

**Trasparente:** No

**Regolazione manuale del valore nominale:** Sì

**Tasto di presenza:** No

**Funzionamento in parallelo possibile:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

**Classe del termostato:** V

## Imballi



8007352512405

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Peso** 128,9 [g]



8007352671164

**Qtà** 18 NR  
**Dim** 37,5x30x21 [cm]  
**Peso** 2.650 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).