



## Componenti comuni: Termostato touch KNX 2M bianco

### 02952.B

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Dispositivi

#### Termostato touch KNX 2M bianco

Termostato elettronico touch per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, bianco - 2 moduli



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1126 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3401 kb\)](#)
- [Installer manual \(3149 kb\)](#)





#### Software

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.19\\_20240918.zip](#)
- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.20\\_20250127.zip](#)
- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.21\\_20251215.zip](#)

## Gallery



## Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** Sì

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Senza

**Radio bidirezionale:** No

**Composizione:** Elemento base

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Con comando locale:** Sì

**Con protezione contro il furto/smontaggio:** No

**Con indicatore a LED:** No

**Con display:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Altro

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9003

**Trasparente:** No

**Regolazione manuale del valore nominale:** Sì

**Tasto di presenza:** No

**Funzionamento in parallelo possibile:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

## Imballi



8007352512658

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Peso** 142,2 [g]



8007352671201

**Qtà** 18 NR  
**Dim** 37,5x30x21 [cm]  
**Peso** 1.790 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).