



Componenti comuni: Attuatore multif. 4out relè connesso IoT

03985

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni /
Apparecchi DIN

Attuatore multif. 4out relè connesso IoT

Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 4 uscite a relè 16 A 240 V~, NO/NC programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsanti per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni Full \(491 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(485 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(488 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(488 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1082 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قورو Full \(619 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(488 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(597 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE ([download](#))**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Radio bidirezionale: Sì

Tipo di montaggio: AMD

Numero moduli DIN: 4

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Imballi



8007352767416

Qtà 1 NR
Dim 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 241,7 [g]



8007352767423

Qtà 60 NR
Dim 59x38,5x30 [cm]
Peso 15.225 [g]

Potrebbe interessarti anche



14597 - Gateway
connesso IoT 2M bianco



19597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



20597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



30807.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



19591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



20591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



30801 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).