




8000: Placca 2M resina scatto avorio

08606.A

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Placche

Placca 2M resina scatto avorio

Placca, 2 moduli standard, resina, per scatole da incasso rotonde Ø 60 mm, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08502



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 2

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 2

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9010

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 83,00 mm

Altezza: 103,00 mm

Profondità: 6,000 mm

Larghezza di montaggio: 83,00 mm

Altezza della parte incassata: 103,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352041936

Qtà 1 NR

Dim 8,3x10,3x0,6 [cm]

Peso 16,9 [g]



8007352003583

Qtà 20 NR

Dim 15,8x12,4x9,6 [cm]

Peso 394,2 [g]



8007352587700

Qtà 5.760 NR

Dim 120x80x105 [cm]

Peso 137.809 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).