



EIKON: Placca 3M transp.NR bianco diamante IP55

0K21666.70.03

Sistemi e prodotti smart / KNX / EIKON / Placche

Placca 3M transp.NR bianco diamante IP55

Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo, bianco diamante



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(825 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Verticale

Numero di unità orizzontali: 1

Numero di unità verticali: 3

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Vetro

Qualità del materiale: Vetro acrilico

• 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP55

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 111,50 mm

Altezza: 123,50 mm

Profondità: 11,300 mm

Larghezza di montaggio: 49,90 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352692008

Qtà 1 NR
Dim 15,5x17,3x4,7
[cm]
Peso 342 [g]

Potrebbe interessarti anche



21457.1 - Lettore
transponder verticale
est.KNX NR



21846 - 8 fogli etichette
numeri illuminabili

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).