



Serie protetta e stagna: Calotta IP55 3M Idea/8000sp grigio

13733.Q

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna / Serie prot. e stagna IDEA/8000

Calotta IP55 3M Idea/8000sp grigio

Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000, grigio RAL 7035. Fornita con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Installazione,isolamento e collegamento
materiale elettrico

Superficie di fissaggio: Altro

Classe: Supporto/fissaggio per pareti coibentate

Con materiali di riempimento e isolanti: Sì

Materiale: Plastica

Imballi



8007352005518



8007352106215



8007352106222



8007352650008

Qtà 1 NR
Dim 11,4x9x2,62 [cm]
Peso 98,66 [g]

Qtà 2 NR
Dim 11,5x18,1x2,7 [cm]
Peso 197,53 [g]

Qtà 20 NR
Dim 28,4x24,4x11,9 [cm]
Peso 2.127,2 [g]

Qtà 120 NR
Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 14.310 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).