



## PLANA: Meccanismo tapparella connesso IoT

### 14594.0

Serie civili / Serie civili View Wireless / PLANA / Dispositivi

#### Meccanismo tapparella connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore  $\cos\phi$  0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- Compatibile con hub SmartThings

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine


1 NR




## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(938 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(519 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(508 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(507 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(503 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(645 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(506 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(574 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Attuatore per avvolgibili per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** No

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** Sì

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Zigbee

**Tipo di montaggio:** Incasso

**Numero moduli DIN:** 0

**Comando locale/manuale:** Sì

**Con indicatore a LED:** Sì

## Imballi



8007352628540

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,2x3,5x5,3 [cm]

**Peso** 44,8 [g]



8007352628557

**Qtà** 60 NR

**Dim** 27x23x12,5 [cm]

**Peso** 2.869 [g]

## Potrebbe interessarti anche



14597 - Gateway  
connesso IoT 2M bianco



14597.SL - Gateway  
connesso IoT 2M Silver



14755.2 - Due mezzi  
tasti 1M simboli frecce  
bianco



14755.2.SL - Due mezzi  
tasti 1M simboli frecce  
Silver

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).