



PLANA: Placca 3M Reflex menta

14653.44

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANNA / Placche

Placca 3M Reflex menta

Placca 3 moduli, tecnopoliomero, Reflex menta

- Sistema di aggancio Plack Clack® brevettato Vimar, che garantisce una maggiore rigidità del punto luce una volta installata la placca
- Prese ed interruttori disponibili sia in versione bianca, per impianti moderni e minimali, che Silver, per i gusti più tecnologici
- Massima flessibilità verso gli standard esteri, grazie alle placche multifinestra, sia ad interasse 71mm (std tedesco) che 57mm (std francese), e allo standard British



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 3

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Imballi



8007352122000

Qtà 1 NR
Dim 17x8x0,9 [cm]
Peso 24,4 [g]



8007352122017

Qtà 10 NR
Dim 14,1x9,8x9,9 [cm]
Peso 289,6 [g]



8007352636262


Qtà 480 NR
Dim 59x39x31,5 [cm]
Peso 14.508 [g]



8007352587618

Qtà 5.120 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 173.205 [g]

Potrebbe interessarti anche



14613 - Supporto 3M
+viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).