



PLANA: Placca 4M nichel perlato

14654.74

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

Placca 4M nichel perlato

Placca 4 moduli, metallo, nichel perlato






Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Imballi



8007352267664



8007352267671

Qtà 1 NR

Dim 15x9,3x1,6 [cm]

Peso 108 [g]

Qtà 5 NR

Dim 15,8x9,7x10 [cm]

Peso 590,6 [g]

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Metallico

Tipo superficie: Opaco

Colore: Titanio

Codice RAL (simile): 7048

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 142,50 mm

Altezza: 80,00 mm

Profondità: 9,000 mm

Larghezza di montaggio: 142,50 mm

Altezza della parte incassata: 80,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Potrebbe interessarti anche



14614 - Supporto 4M
+viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).