



PLANA: Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex ambra

14669.43

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex ambra

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero,
Reflex ambra




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 8

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 8

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 8

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Imballi



8007352432222



8007352432239

Qtà 1 NR

Dim 34x8x0,9 [cm]

Peso 61,8 [g]

Qtà 5 NR

Dim 31,2x10,3x5,7 [cm]

Peso 388,5 [g]

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Giallo

Codice RAL (simile): 1024

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 293,00 mm

Altezza: 80,00 mm


Profondità: 9,300 mm

Larghezza di montaggio: 293,00 mm

Altezza della parte incassata: 80,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Potrebbe interessarti anche



14603 - Supporto 2M
senza viti int71

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).