



PLANA: Placca 21M nichel opaco

14691.21

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

Placca 21M nichel opaco

Placca 21 moduli (7+7+7), tecnopolimero, nichel opaco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR



Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 21

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 7

Numero di unità verticali: 3

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 3

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Titanio

Codice RAL (simile): 7048

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 206,00 mm

Altezza: 222,00 mm

Profondità: 9,000 mm

Larghezza di montaggio: 206,00 mm

Altezza della parte incassata: 222,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352111462

Qtà 1 NR
Dim 25,5x29,6x1,1
[cm]
Peso 90,47 [g]



8007352111479

Qtà 5 NR
Dim 21,7x22,1x8,3
[cm]
Peso 527,4 [g]

Potrebbe interessarti anche



14621 - Supporto 21M
+viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).