



Serie protetta e stagna: Calotta IP55 3M +viti bianco

14943.01

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna / Serie protetta e stagna Isoset

Calotta IP55 3M +viti bianco

Calotta da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 3 moduli, bianco



- Adatte per serie civile: Eikon, Arké, Plana
- Contenitori e scatole Isoset, Serie protetta e stagna / Calotte IP55 Prodotti resistenti all'ingresso della polvere e a getti d'acqua da tutte le direzioni Il grado di protezione IP55 è garantito a coperchio chiuso
- Il portello fornisce anche un sistema di bloccaggio per facilitare l'apertura e la chiusura
- Il portello è composto da una membrana anti UV
- Le viti sulla cornice dei frutti sono imperdibili, la cornice non si aggancia alla scatola prima dell'avvitamento


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

2 NR


Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **96. Esperto elettrotecnico (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Installazione, isolamento e collegamento
materiale elettrico

Superficie di fissaggio: Altro

Classe: Supporto/fissaggio per pareti coibentate

Con materiali di riempimento e isolanti: Sì

Materiale: Plastica

Imballi



8007352153981



8007352153998



8007352154001



8007352650039

Qtà 1 NR

Qtà 2 NR

Qtà 20 NR

Qtà 120 NR

Dim 12,2x8,5x2,2
[cm]

Dim 24,4x8,5x2,2
[cm]

Dim 28,4x24,4x11,9
[cm]

Dim 59,5x38,5x26,5
[cm]

Peso 103,23 [g]

Peso 206,47 [g]

Peso 2.222,33 [g]

Peso 14.240 [g]

Potrebbe interessarti anche



V71303.AU - Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero



V71303 - Scatola incasso rettang. 3M azzurro



V71703 - Scatola inc. 3M p/leggere azzurro



14943.14 - Calotta IP55 3M +viti grigio granito



14943 - Calotta IP55 3M +viti grigio RAL 7035

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).