



Serie protetta e stagna: Calotta IP55 3M +viti grigio RAL 7035

14943

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna / Serie protetta e stagna Isoset

Calotta IP55 3M +viti grigio RAL 7035

Calotta da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 3 moduli, grigio RAL 7035



Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

2 NR

Gallery



Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Installazione,isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Supporto/fissaggio per pareti coibentate

Materiale: Plastica

Superficie di fissaggio: Altro

Con materiali di riempimento e isolanti: Sì

Imballi



8007352129023

Qtà 1 NR
Dim 12,2x8,5x2,2 [cm]
Peso 102,77 [g]



8007352129030

Qtà 2 NR
Dim 24,4x8,5x2,2 [cm]
Peso 205,53 [g]



8007352129047

Qtà 20 NR
Dim 28,4x24,4x11,9 [cm]
Peso 2.218,2 [g]



8007352650022

Qtà 120 NR
Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 14.020 [g]

Potrebbe interessarti anche



[V71303.AU - Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero](#)



[V71303 - Scatola incasso rettang. 3M azzurro](#)



[V71703 - Scatola inc. 3M p/leggere azzurro](#)



[14943.01 - Calotta IP55 3M +viti bianco](#)



[14943.14 - Calotta IP55 3M +viti grigio granito](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).