



Serie protetta e stagna: Contenitore IP66 a spina inserita +univ

14962.U

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna / Serie protetta e stagna Isoset

Contenitore IP66 a spina inserita +univ

Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, bianco - 2 moduli



- Grado di protezione IP66 garantito anche a spina inserita
- Compatibilità sia con spine assiali che con spine salvaspazio grazie alla funzione di rotazione verticale del frutto, che può essere orientato frontalmente o verso il basso
- Calotta frontale fumé apribile verticalmente dotata di molla che, anche in caso di errata chiusura, tende a chiudere
- Uscita cavo verso il basso
- Permette l'installazione di 2 moduli delle serie civili Eikon, Arké o Plana
- Fornito già con una presa universale Plana assemblata

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

8 NR

Gallery



Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Supporto/fissaggio per pareti coibentate

Materiale: Plastica

Superficie di fissaggio: Altro

Con materiali di riempimento e isolanti: Sì

Imballi



8007352614390

Qtà 1 NR
Dim 8x12,5x7,8 [cm]
Peso 267,625 [g]



8007352614406

Qtà 8 NR
Dim 37,9x27,7x9,7 [cm]
Peso 2.141 [g]

Potrebbe interessarti anche



14962 - Contenitore IP66
a spina inserita 2M



14963 - Calotta IP55 a
spina inserita 2M inc.3M



14969 - Staffa fissaggio
palo contenitore 14962

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).