



Serie protetta e stagna: Staffa fissaggio palo contenitore 14962

14969

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna / Serie protetta e stagna Isoset

Staffa fissaggio palo contenitore 14962

Staffa per fissaggio su palo dei contenitori stagni 14962, 14962.U

- Permette l'installazione dei contenitori IP66 a spina inserita su palo fissandone la scatola alla staffa grazie alle viti in dotazione
- Fissaggio a palo semplice grazie alle fascette in dotazione
- La realizzazione in metallo permette un'ottima resistenza e durata nel tempo



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(681 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Installazione, isolamento e collegamento
materiale elettrico

Superficie di fissaggio: Altro

Classe: Supporto/fissaggio per pareti coibentate

Con materiali di riempimento e isolanti: No

Materiale: Acciaio

Imballi



8007352656222



8007352668225

Qtà 1 NR

Qtà 20 NR

Dim 10,3x8x10,4 [cm]

Dim 33x24x23,5 [cm]

Peso 293,7 [g]

Peso 8.140 [g]

Potrebbe interessarti anche



14962.U - Contenitore
IP66 a spina inserita
+univ



14962 - Contenitore IP66
a spina inserita 2M

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).