



IDEA: Placca Classica 4M argento metall.

16734.21

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Placche

Placca Classica 4M argento metall.

Placca Classica 4 moduli, metallo pressofuso, argento metallizzato

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9023

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 145,00 mm

Altezza: 82,00 mm

Profondità: 9,300 mm

Larghezza di montaggio: 145,00 mm

Altezza della parte incassata: 82,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352033740

Qtà 1 NR
Dim 15x8,5x1,1 [cm]
Peso 136 [g]



8007352001480

Qtà 10 NR
Dim 15,8x12,4x9,6 [cm]
Peso 1.421,4 [g]

Potrebbe interessarti anche



16714 - Supporto 4M
+viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).