




IDEA: Placca Classica 3M nero

16743.16

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Placche

Placca Classica 3M nero

Placca Classica 3 moduli, tecnopolimero, nero






Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 3

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Nero

Codice RAL (simile): 9005

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 120,00 mm

Altezza: 82,00 mm

Profondità: 8,900 mm

Larghezza di montaggio: 120,00 mm

Altezza della parte incassata: 82,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352032521

Qtà 1 NR
Dim 12x8x0,9 [cm]
Peso 17,8 [g]



8007352032583

Qtà 10 NR
Dim 14,1x9,8x9,9 [cm]
Peso 222,4 [g]



8007352635067

Qtà 480 NR
Dim 59x39x31,5 [cm]
Peso 11.484 [g]



8007352587366

Qtà 5.120 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 142.449 [g]

Potrebbe interessarti anche



16713 - Supporto 3M
+viti



16722.L.B - Supporto 2M
liscio scat.inc.3M bianco



16722.L - Supporto 2M
liscio scat.inc.3M grigio



16723 - Supporto 3M
Arké Idea + viti grigio



16813.Q.B - Supporto
IP55 3M bianco



16813.Q - Supporto IP55
3M grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).