



## IDEA: Termostato KNX grigio

**16915**

Sistemi e prodotti smart / KNX / IDEA / Dispositivi

### Termostato KNX grigio

Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore di temperatura compatibile con 20432, 19432 o 14432, 1 ingresso digitale programmabile, grigio - 2 moduli



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1725 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1917 kb\)](#)



### Software

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.19\\_20240918.zip](#)
- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.20\\_20250127.zip](#)
- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.21\\_20251215.zip](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** Sì

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Senza

**Radio bidirezionale:** No

**Composizione:** Altro

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Con comando locale:** Sì

**Con protezione contro il furto/smontaggio:** No

**Con indicatore a LED:** No

**Con display:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7015

**Trasparente:** No

**Regolazione manuale del valore nominale:** Sì

**Tasto di presenza:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

## Imballi



8007352420939

**Qtà** 1 NR

**Dim** 11,2x9,6x9,8  
[cm]

**Peso** 150,7 [g]

## Potrebbe interessarti anche



[16915.B - Termostato  
KNX bianco](#)

## **Legal**

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).