



IDEA: Placca Classica 1-2M nichel spazz.

17092.34

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Placche

Placca Classica 1-2M nichel spazz.

Placca Classica 1 modulo o 2 moduli ridotti, metallo pressofuso, nichel spazzolato




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 2

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 2

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Imballi



8007352103733



8007352103740

Qtà 1 NR

Dim 8,5x9,1x1,1 [cm]

Peso 92,95 [g]

Qtà 10 NR

Dim 9,9x12,4x9,6 [cm]

Peso 975 [g]

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Metallico

Tipo superficie: Lucido

Colore: Titanio

Codice RAL (simile): 7048

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 88,00 mm

Altezza: 80,00 mm

Profondità: 9,300 mm

Larghezza di montaggio: 88,00 mm

Altezza della parte incassata: 80,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Potrebbe interessarti anche



17080.B - Supporto liscio
1M +griffe bianco



17080 - Supporto liscio
1M +griffe grigio



17082 - Supporto 2M
ridotti +griffe



17086.B - Supporto liscio
1M s/viti d60/56x56mm b



17086 - Supporto liscio
1M s/viti d60/56x56mm g



17087 - Supporto 2M
ridotti s/viti
d60/56x56mm

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).