



ARKÉ: Copriforo Metal

19041.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Copriforo

Copriforo Metal

Copriforo, Metal



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR


Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Tipo di comando: Altro

Numero moduli da frutto: 1

Tensione nominale: 0 V

Con illuminazione: No

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Fissaggio a uncino

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 22,20 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 20,20 mm

Imballi



8007352596559

Qtà 1 NR
Dim 2,22x4,9x2,02 [cm]
Peso 4,4 [g]



8007352596580

Qtà 10 NR
Dim 2,2x4,9x20 [cm]
Peso 45,8 [g]



8007352596597

Qtà 100 NR
Dim 28,2x11,1x10 [cm]
Peso 551 [g]



8007352596603

Qtà 1.000 NR
Dim 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 5.994 [g]



8007352613362

Qtà 21.000 NR
Dim 80x120x103 [cm]
Peso 124.908 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).