



ARKÉ: Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M grigio

19295

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M grigio

Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [pdf Prese USB \(391 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(1186 kb\)](#)



Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Alimentatore USB

Tensione d'esercizio: 120,00 - 230,00 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Corrente d'uscita max.: 2.100 mA

Tipo di montaggio: Incassato

Colore: Grigio

Numero RAL: 0

Min. profondità della presa per apparecchi:
37,00 mm

Imballi



8007352539013

Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,3 [cm]
Peso 67,7 [g]



8007352539020

Qtà 10 NR
Dim 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 751,8 [g]



8007352641471

Qtà 120 NR
Dim 38,5x29x30 [cm]
Peso 9.492 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).